



KONICA MINOLTA



Интуитивное управление



Мобильное подключение



Безопасность



Экосистема приложений



Услуги

# bizhub 4052

Монохромное МФУ формата А4 · До 40 страниц в минуту



## Преимущества



**Интуитивное управление**  
Управлять МФУ bizhub так же легко, как смартфоном или планшетом



**Мобильное подключение**  
Печатайте с любых устройств благодаря инновационным технологиям мобильной печати Konica Minolta



**Безопасность**  
Безопасная интеграция в сеть, шифрование данных, перезапись жесткого диска и аутентификация пользователей



**Экосистема приложений**  
Новый уровень эффективности с обширным портфолио программных решений Konica Minolta



**Услуги**  
Эффективное управление парком оборудования, включая проактивный мониторинг, удаленное управление и настройку

## Дополнительные устройства

### 1 РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

- Дополнительная память UK-219
- Расширенные возможности PDF LK-102v3
- Поддержка штрих-кодов LK-106
- Поддержка Unicode LK-107
- Шрифты OCR A и B LK-108
- Клиент ThinPrint® LK-111
- Бессерверная пулл-печать LK-114
- Trusted Platform Module LK-115v2

### 2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- USB-интерфейс EK-P05
- USB-интерфейс EK-P06
- Wireless LAN UK-216
- Биометрическая аутентификация AU-102
- Считыватели карт (различные технологии)
- Кабель для подключения CSRC-модема EK-P07
- Плата факса FK-517



### 3 ПРОЧИЕ ОПЦИИ

- Модуль очистки воздуха CU-203
- Цифровая клавиатура KP-101

### 4 ПОДАЧА БУМАГИ

- Лоток для бумаги PF-P15
- Лоток для бумаги PF-P16
- Тумба SCD-4000e

### 5 ВЫВОД БУМАГИ

- Финишер-степпер FS-P02

### ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Обязательная опция
- Опция
- Данная опция может быть установлена только совместно с вышеуказанной опцией

## Финишные возможности



Сшивание угловое



Дуплекс

## Описание

### bizhub 4052

МФУ формата А4, скорость печати/копирования до 40 стр/мин в Ч/Б. Контроллер печати Emregon с поддержкой PCL, PostScript и XPS. Ёмкость лотка для бумаги — 550 листов, а также лоток ручной подачи на 100 листов. Автоматический однопроходный автоподатчик и модуль двусторонней печати стандартно. Память 2 ГБ, жесткий диск 250 ГБ, Gigabit Ethernet.

### РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

<b>UK-219 Дополнительная память</b>	Дополнительная память 2 ГБ
<b>LK-102v3 Доп. возможности PDF</b>	PDF/A (1b), шифрование PDF, цифровая подпись
<b>LK-106 Штрих-коды</b>	Поддержка печати штрих-кодов
<b>LK-107 Unicode</b>	Поддержка печати Unicode
<b>LK-108 Шрифты OCR</b>	Поддержка шрифтов OCR A и B
<b>LK-111 ThinPrint®</b>	Поддержка ThinPrint, компрессия данных
<b>LK-114 Бессерверная пулл-печать</b>	Безопасная печать Follow me, не требующая сервера
<b>LK-115v2 Активация TPM</b>	Trusted Platform Module для дополнительной защиты данных

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

<b>EK-P05 USB-интерфейс</b>	Для подключения клавиатуры
<b>EK-P06 USB-интерфейс</b>	Для подключения клавиатуры, Bluetooth
<b>UK-216 Wireless LAN</b>	Беспроводная печать Wireless LAN и режим точки доступа
<b>AU-102 Биометрическая аутентификация</b>	Сканирование капиллярного рисунка пальца
<b>Считыватели карт</b>	Считыватели бесконтактных карт, различные технологии
<b>FK-517 Факс</b>	Super G3 факс; цифровой факс
<b>EK-P07 Кабель для подключения CSRC-модема</b>	Подключение GPRS-модема для CSRC

### ПРОЧИЕ ОПЦИИ

<b>SU-203 Модуль чистки воздуха</b>	Улучшение качества воздуха в помещении
<b>KP-101 Клавиатура 0–9</b>	Клавиатура для ввода цифр

### ПОДАЧА БУМАГИ

<b>PF-P15 Лоток для бумаги</b>	A5–A4, 250 листов, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Лоток для бумаги</b>	A5–A4, 550 листов, 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Тумба</b>	Подставка, место для хранения

### ВЫВОД БУМАГИ

<b>FS-P02 Финишер-степлер</b>	Угловое сшивание до 20 листов
-------------------------------	-------------------------------

## Спецификации

### СИСТЕМА

<b>Диагональ панели / разрешение</b>	7" / 800 × 480
<b>Память (станд./макс.)</b>	2 ГБ / 4 ГБ
<b>Жесткий диск</b>	250 ГБ (стандартно)
<b>Интерфейсы</b>	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (дополнительно)
<b>Протоколы</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Автоподатчик документов</b>	До 50 оригиналов; A6–A4; 52–120 г/м <sup>2</sup> ; двустороннее сканирование за один проход
<b>Формат носителей</b>	A6–A4; пользовательские форматы
<b>Плотность носителей</b>	60–216 г/м <sup>2</sup>
<b>Ёмкость лотков (станд./макс.)</b>	650 листов / 2 300 листов
<b>Подача бумаги (стандартно)</b>	550 листов; A6–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Подача бумаги (дополнительно)</b>	3 × 250 / 550 листов; A5–A4; 60–120 г/м <sup>2</sup>
<b>Лоток ручной подачи</b>	100 листов; A6–A4; пользовательские форматы; 60–216 г/м <sup>2</sup>
<b>Автоматический дуплекс</b>	A4; 60–90 г/м <sup>2</sup>
<b>Финишные возможности</b>	Группировка / сортировка; сшивание (дополнительно)
<b>Выходная ёмкость</b>	Макс.: 250 листов
<b>Сшивание (дополнительно)</b>	Макс.: 20 листов
<b>Ресурс тонера</b>	25 000 страниц
<b>Ресурс IU</b>	60 000 страниц
<b>Энергопотребление</b>	220–240 В/50/60 Гц; менее 600 Вт
<b>Габариты (Ш × Г × В)</b>	490 × 521 × 546 мм
<b>Вес</b>	Около 24 кг (без дополнительных устройств)

### ПРИНТЕР

<b>Разрешение печати</b>	600 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
<b>Язык описания страниц</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Операционные системы</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 или более поздние; Linux; Unix; Citrix
<b>Шрифты</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Функции печати</b>	Прямая печать TIFF; XPS; PDF (v1.7) и OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); безопасная печать; проверка перед печатью; наложение; n-ур; раскладка буклета; водяные знаки
<b>Мобильная печать</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android и Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) Дополнительно: Google Cloud Print; Wifi Direct

### СКАНЕР

<b>Скорость сканирования (Ч/Б / цвет)</b>	До 47 / 30 односторонних оригиналов в минуту До 94 / 60 двусторонних оригиналов в минуту
<b>Разрешение сканирования</b>	До 600 × 600 dpi
<b>Режимы сканирования</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Network TWAIN scan
<b>Форматы файлов</b>	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; PDF/A (доп.); Compact XPS; PPTX; векторный PDF; Encrypted PDF
<b>Адреса сканирования</b>	2 100 (персональные + групповые); поддержка LDAP
<b>Функции сканирования</b>	До 400 программ

## КОПИР

<b>Технология печати</b>	Лазерная
<b>Скорость копирования / печати A4</b>	До 40 стр/мин
<b>Скорость двусторонней печати A4</b>	До 30 стр/мин
<b>Выход первой страницы</b>	6,5 сек
<b>Разрешение при копировании</b>	600 × 600 dpi
<b>Градации</b>	256 градаций
<b>Множественное копирование</b>	1–9 999
<b>Формат оригиналов</b>	Макс. A4
<b>Масштабирование</b>	25–400 % с шагом 0,1 %; автоматическое масштабирование
<b>Функции копирования</b>	Электронная сортировка, настройки (контраст, резкость, плотность изображения), проверка перед печатью, возможность прерывания, раздельное сканирование, сортировка/группировка, комбинирования, выбор типа оригинала, копирование ID-карт, 2-в-1; 4-в-1; 8-в-1

## ФАКС (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

<b>Стандарт факса</b>	Super G3
<b>Система передачи</b>	Аналоговая; i-факс
<b>Разрешение факса</b>	До 600 × 600 dpi (ultra-fine)
<b>Компрессия</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Факс-модем</b>	До 33,6 Кбит/с
<b>Адреса факса</b>	2 100 (персональные + групповые)
<b>Функции факса</b>	Отправка по времени, ПК-факс, перенаправление факса, до 400 программ заданий

## ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

<b>Безопасность</b>	ISO15408 Common Criteria (оценивается); Фильтрация IP и блокировка портов; SSL2; SSL3 и TLS1.0; Поддержка IPsec; Поддержка IEEE 802.1x; Аутентификация пользователей; Безопасная печать; Kerberos; Перезапись жёсткого диска (8 типов); Шифрование данных на жёстком диске; защита копий (только для печати)
<b>Учёт</b>	До 1 000 учётных записей; поддержка Active Directory, доступ по картам (дополнительно)
<b>Программное обеспечение</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

- Все характеристики, касающиеся ёмкости устройств для работы с бумагой, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.
- Поддержка тех или иных перечисленных выше параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- Заявленный срок службы расходных материалов рассчитан исходя из 5 % заполнения страницы формата A4.
- Фактический срок службы расходных материалов зависит от условий использования и других параметров печати, в том числе от заполнения листа, формата и типа носителя, постоянной или периодической печати, температуры и влажности окружающей среды.
- Некоторые иллюстрации содержат изображения дополнительно приобретаемых компонентов.
- Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полного отсутствия ошибок в приведённой спецификации.
- Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

